


ERGOSTEEL Trendline

En serie moderna diskhoar med ergonomisk design





INNEHÅLL

Ergonomiska diskhoar i exklusiv design	4
Tillgänglighetsanpassade Diskbänkar	6
Trendline - Rostfria Diskhoar	10
Trendline - PVD Diskhoar	12
Tillbehör	18

Ergonomiska diskhoar i exklusiv design

Diskhoarna i Ergosteel Trendline serien är speciellt utvecklade för användning i knäfri köksmiljö.

Den lägre höjden på diskårdorna, bakåtflyttat vattenlås och värmeskyddad undersida är några av egenskaperna som gör valet enkelt när du ska designa en knäfri köksmiljö.





SINCE 1870

GRANBERG



Tillgänglighetsanpassade Diskbänkar



Funktionsvariation möts med funktion

Eftersom funktionsvariationer är olika, är våra anpassade diskbänkar det också. Alla våra diskbänkar är utformade för att på olika sätt förenkla det som kan vara svårt.

Diskbänkarna är handgjorda i 1,2mm rostfritt stål med korgventil och grunda lådor.

Det ingår ett unikt vattenlås som är anpassat för höj- och sänkbara bänkar, vilket gör att man till exempel kan komma nära och arbeta på bänken och i hoarna, även om man arbetar från en rullstol.

Alla våra diskhoar levereras inklusive värmeskydd för att minimera värmeskada under exponerade disklådor.



Lägre djup på disklådorna


Lägre djup på disklådorna (120mm) optimerar sittkomforten under knäfria kök.



Värmeskydd


Undersidan av en exponerad diskbänk med grunt djup måste vara isolerad för att undvika brännskador.

Skyddet är tillverkat av flamsäker, 4 mm cellgummi med temperaturbeständigt akryllim.



Bakåtflyttad silventil och vattenlås

För att ge bra benutrymme under diskhoarna så är vattenlås och silventiler bakåtflyttade.



Flexibel avloppsanslutning

Alla diskhoar levereras med en flexibel avloppsanslutning innehållande korgventil i teleskoparm, vattenlås och stretchslang.

Stretchslangen är flexibel i längd 200 – 520 mm för att passa höj- och sänkbara bänkar. Stretchslangen ger även enkel montering vid fasta, knäfria bänkar.

Utvändig rördiameter avloppsrör: 50mm
Material: PP (Polypropen)





SINCE 1870

GRANBERG


Trendline - Rostfria Diskhoar



Funktioner och fördelar

- Handgjorda kvalitetshoar i 1,2 mm rostfritt stål med borstad yta och kryssknäckt botten
- Unikt vattenlås med stretchslang anpassat för höj- och sänkbara bänkar
- Inklusive värmeskydd anpassat för knäfria kökslösningar
- Silventiler i bakkant på diskådor för att maximera plats för sittande arbete
- Överfyllnadsskydd på samtliga modeller
- Samtliga modeller finns som PVD färgade

Monteringsätt

-  Inbyggnad
-  Undermontering
-  Underlimning
-  Planlimning



- Alla diskhoar levereras med korgventil, bräddavlopp, vattenlös med stretchslang



40

Trendline EST-330
330 x 400



Art.nr.	618EST-330
För skåpstorlek	400 mm
Djup på disklåda	120 mm
Invändig hörnradie	20 mm
Materialtjocklek	1,2 mm
Innermått	330 x 400 mm
Ytermått	370 x 440 mm



60

Trendline EST-500
500 x 400



Art.nr.	618EST-500
För skåpstorlek	600 mm
Djup på disklåda	120 mm
Invändig hörnradie	20 mm
Materialtjocklek	1,2 mm
Innermått	500 x 400 mm
Ytermått	540 x 440 mm



60

Trendline EST-53KH
200 / 330 x 400



Art.nr.	618EST-53KH
För skåpstorlek	600 mm
Djup på disklåda	120 mm
Invändig hörnradie	20 mm
Materialtjocklek	1,2 mm
Innermått	200 / 330 x 400 mm
Ytermått	578 x 440 mm



80

Trendline EST-80K
340 / 340 x 400

Art.nr.	618EST-80K
För skåpstorlek	800 mm
Djup på disklåda	120 mm
Invändig hörnradie	20 mm
Materialtjocklek	1,2 mm
Innermått	340 / 340 x 400 mm
Ytermått	728 x 440 mm







Trendline - PVD Diskhoar



Våra färgade diskhoar är behandlade med en PVD-teknik, (Physical Vapor Deposition). Det är en avancerad form av ytbehandling av rostfritt stål. Behandlingen ger en tålig och snygg yta.

PVD-behandling är en avancerad vacuum-process som behåller grundmaterialets ytstruktur och ger känslan av att materialet är genomfärgat och inte lackerat.

Monteringsätt

-  Inbyggnad
-  Undermontering
-  Underlimning
-  Planlimning


- Alla diskhoar levereras med korgventil, bräddavlopp, vattenlös med stretchslang



40

**Trendline EST-330 - Svart
330 x 400**


Art.nr.	618EST-330-02
För skåpstorlek	400 mm
Djup på disklåda	120 mm
Invändig hörnradie	20 mm
Materialtjocklek	1,2 mm
Innermått	330 x 400 mm
Ytermått	370 x 440 mm



60

**Trendline EST-500 - Svart
500 x 400**


Art.nr.	618EST-500-02
För skåpstorlek	600 mm
Djup på disklåda	120 mm
Invändig hörnradie	20 mm
Materialtjocklek	1,2 mm
Innermått	500 x 400 mm
Ytermått	540 x 440 mm



60

**Trendline EST-53KH - Svart
200 / 330 x 400**


Art.nr.	618EST-53KH-02
För skåpstorlek	600 mm
Djup på disklåda	120 mm
Invändig hörnradie	20 mm
Materialtjocklek	1,2 mm
Innermått	200 / 330 x 400 mm
Ytermått	578 x 440 mm



80

**Trendline EST-80K - Svart
340 / 340 x 400**

Art.nr.	618EST-80K-02
För skåpstorlek	800 mm
Djup på disklåda	120 mm
Invändig hörnradie	20 mm
Materialtjocklek	1,2 mm
Innermått	340 / 340 x 400 mm
Ytermått	728 x 440 mm




- Alla diskhoar levereras med korgventil, bräddavlopp, vattenlös med stretchslang



40

Trendline EST-330 - Guld
330 x 400


Art.nr.	618EST-330-03
För skåpstorlek	400 mm
Djup på disklåda	120 mm
Invändig hörnradie	20 mm
Materialtjocklek	1,2 mm
Innermått	330 x 400 mm
Yttermått	370 x 440 mm



60

Trendline EST-500 - Guld
500 x 400


Art.nr.	618EST-500-03
För skåpstorlek	600 mm
Djup på disklåda	120 mm
Invändig hörnradie	20 mm
Materialtjocklek	1,2 mm
Innermått	500 x 400 mm
Yttermått	540 x 440 mm



60

Trendline EST-53KH - Guld
200 / 330 x 400


Art.nr.	618EST-53KH-03
För skåpstorlek	600 mm
Djup på disklåda	120 mm
Invändig hörnradie	20 mm
Materialtjocklek	1,2 mm
Innermått	200 / 330 x 400 mm
Yttermått	578 x 440 mm



80

Trendline EST-80K - Guld
340 / 340 x 400

Art.nr.	618EST-80K-03
För skåpstorlek	800 mm
Djup på disklåda	120 mm
Invändig hörnradie	20 mm
Materialtjocklek	1,2 mm
Innermått	340 / 340 x 400 mm
Yttermått	728 x 440 mm





- Alla diskhoar levereras med korgventil, bräddavlopp, vattenlös med stretchslang



40

**Trendline EST-330 - Koppar
330 x 400**



Art.nr.	618EST-330-04
För skåpstorlek	400 mm
Djup på disklåda	120 mm
Invändig hörnradie	20 mm
Materialtjocklek	1,2 mm
Innermått	330 x 400 mm
Ytermått	370 x 440 mm



60

**Trendline EST-500 - Koppar
500 x 400**



Art.nr.	618EST-500-04
För skåpstorlek	600 mm
Djup på disklåda	120 mm
Invändig hörnradie	20 mm
Materialtjocklek	1,2 mm
Innermått	500 x 400 mm
Ytermått	540 x 440 mm



60

**Trendline EST-53KH - Koppar
200 / 330 x 400**



Art.nr.	618EST-53KH-04
För skåpstorlek	600 mm
Djup på disklåda	120 mm
Invändig hörnradie	20 mm
Materialtjocklek	1,2 mm
Innermått	200 / 330 x 400 mm
Ytermått	578 x 440 mm



80

**Trendline EST-80K - Koppar
340 / 340 x 400**

Art.nr.	618EST-80K-04
För skåpstorlek	800 mm
Djup på disklåda	120 mm
Invändig hörnradie	20 mm
Materialtjocklek	1,2 mm
Innermått	340 / 340 x 400 mm
Ytermått	728 x 440 mm



- Alla diskhoar levereras med korgventil, bräddavlopp, vattenlös med stretchslang




40

Trendline EST-330 - Brons 330 x 400

Art.nr.	618EST-330-05
För skåpstorlek	400 mm
Djup på disklåda	120 mm
Invändig hörnradie	20 mm
Materialtjocklek	1,2 mm
Innermått	330 x 400 mm
Yttermått	370 x 440 mm




(mm)




60

Trendline EST-500 - Brons 500 x 400

Art.nr.	618EST-500-05
För skåpstorlek	600 mm
Djup på disklåda	120 mm
Invändig hörnradie	20 mm
Materialtjocklek	1,2 mm
Innermått	500 x 400 mm
Yttermått	540 x 440 mm




(mm)




60

Trendline EST-53KH - Brons 200 / 330 x 400

Art.nr.	618EST-53KH-05
För skåpstorlek	600 mm
Djup på disklåda	120 mm
Invändig hörnradie	20 mm
Materialtjocklek	1,2 mm
Innermått	200 / 330 x 400 mm
Yttermått	578 x 440 mm




(mm)




80

Trendline EST-80K - Brons 340 / 340 x 400

Art.nr.	618EST-80K-05
För skåpstorlek	800 mm
Djup på disklåda	120 mm
Invändig hörnradie	20 mm
Materialtjocklek	1,2 mm
Innermått	340 / 340 x 400 mm
Yttermått	728 x 440 mm



(mm)




- Alla diskhoar levereras med korgventil, bräddavlopp, vattenlös med stretchslang




**Trendline EST-330 - Champagne
330 x 400**

Art.nr.	618EST-330-06
För skåpstorlek	400 mm
Djup på disklåda	120 mm
Invändig hörnradie	20 mm
Materialtjocklek	1,2 mm
Innermått	330 x 400 mm
Ytermått	370 x 440 mm




**Trendline EST-500 - Champagne
500 x 400**

Art.nr.	618EST-500-06
För skåpstorlek	600 mm
Djup på disklåda	120 mm
Invändig hörnradie	20 mm
Materialtjocklek	1,2 mm
Innermått	500 x 400 mm
Ytermått	540 x 440 mm




**Trendline EST-53KH - Champagne
200 / 330 x 400**

Art.nr.	618EST-53KH-06
För skåpstorlek	600 mm
Djup på disklåda	120 mm
Invändig hörnradie	20 mm
Materialtjocklek	1,2 mm
Innermått	200 / 330 x 400 mm
Ytermått	578 x 440 mm



**Trendline EST-80K - Champagne
340 / 340 x 400**

Art.nr.	618EST-80K-06
För skåpstorlek	800 mm
Djup på disklåda	120 mm
Invändig hörnradie	20 mm
Materialtjocklek	1,2 mm
Innermått	340 / 340 x 400 mm
Ytermått	728 x 440 mm






Rostfri



Svart



Guld



Koppar



Brons



Champagne

Sköljskål

Sköljskålen är hållbar, hygienisk och mångsidig och tillverkad av högkvalitativt rostfritt stål. Botten är perforerad där vattnet lätt rinner igenom så att du smidigt kan skölja av din frukt, grönsaker och disk.

Den djupa designen förhindrar onödigt vattenspill. Du kan också använda sköljskålen till att tina frysta livsmedel eller som extra arbetsyta.


Mått: 200 x 430 x 70 mm (BxDxH)

Passar alla modeller

Sköljskål, Rostfri	618-050
Sköljskål, Svart	618-050-02
Sköljskål, Guld	618-050-03
Sköljskål, Koppar	618-050-04
Sköljskål, Brons	618-050-05
Sköljskål, Champagne	618-050-06



Rostfri



Guld


Sköljplan till EST-500

Sköljplanet placeras ovanför diskhon och ger en extra arbetsyta för att skölja frukt och grönsaker, tina frysta varor eller låta diskade tallriker och bestick rinna av. Tillverkat i robust, perforerat rostfritt stål som är både hygieniskt och tåligt.

Mått: 355 x 440 mm (BxD)

Passar endast EST-500

Sköljplan, Rostfri	618-051
Sköljplan, Guld	618-051-03



Rostfri



Guld

Avrinningsplan till EST-500

Avrinningsplanet placeras på diskhon för att skölja frukt och grönsaker, tina frysta varor eller låta diskade tallriker och bestick rinna av. Tillverkad i robust rostfritt stål som är både hygieniskt och tåligt.

Mått: 355 x 440 mm (BxD)

Passar endast EST-500

Avrinningsplan, Rostfri	618-052
Avrinningsplan, Guld	618-052-03



Skärbräda

Svensktillverkad skärbräda i ek. Skärbrädan har en inräst avfasning på undersidan för att få en perfekt passform till disklådan.

Mått: 310 x 420 mm (BxD)

Passar alla modeller

Skärbräda, Ek	618-053
---------------	---------



Vridventil till diskbänk - singel

Med vridventilen öppnas och stängs avloppet med hjälp av ett vred som fälls in i diskbänk / bänkskiva.

Passar enbart singel disklåda.

Max tjocklek (A): 45 mm

Höjd (B): 80 mm

Längd Wire: 560 mm

	618-060
--	---------



SINCE 1870

GRANBERG



GRANBERG

GRANBERG INTERIOR AB
Importgatan 30
602 28 Norrköping
Sverige
Tel: 011-19 77 50
E-post: info@granberg.se
Internet: www.granberg.se

SINCE 1870

